

Gelenkarm- / Teleskoparmmarkisen




Ideal/ Ideal-Plus
Select
Select-Plus
Select-Box
Beta
Jumbo



Ideal/Ideal-Plus

Gelenkarmmarkise



Ob an Wand oder Decke – die formschöne **Ideal** Halbschalen-Gelenkarmmarkise eignet sich perfekt zur Terrassen- und Balkonbeschattung im Privat- sowie Objektbereich.

Durch das **integrierte, selbsttragende Schutzdach** erreicht die aus Aluminium gefertigte und pulverbeschichtete Markise optimale Festigkeit. Die Hülse bewahrt das Tuch im aufgerollten Zustand vor Schmutzablagerungen.

Die kompakte Konstruktion mit stabilen Gelenkarmen und Profilen im abgerundeten Design bietet eine in sich geschlossene Optik.

Beim Saumrohr stehen zwei verschiedene Typen zur Auswahl - Ausfallprofil mit Volant und integrierter Regenrinne oder eine verlängerte Aluminiumblende.

Das einfache Konsolensystem wird fast jeder Montage-situation gerecht. Der Neigungswinkel der Markise lässt sich von waagrecht bis senkrecht einstellen.

Der Antrieb erfolgt serienmäßig über Elektromotor, optional über Getriebe mit Handkurbel. Durch diverse Steuerungssysteme wie Funk-Fernbedienung oder Sonnen-/Wind-Sensorik lassen sich die Ideal-Markisen komfortabel automatisieren.



Ideal S4150



min. 190 cm
max. 500 cm



min. 160 cm
max. 250 cm

Ideal-Plus S4160



min. 362 cm
max. 500 cm



min. 200 cm
max. 350 cm

ideal

Formschöne Gelenkarmmarkise
mit integriertem Schutzdach



■ Integriertes Schutzdach
– vermindert Schmutzab-
lagerungen

■ Ausfallprofil mit
integrierter Wasserrinne
und Volant ...

■ ... oder verlängerte
Aluminiumblende
(Abb. Ideal-Plus)


■ Raffiniertes Konsolensys-
tem für einfache Wand-
oder Deckenmontage

KLAIBER
MARKISEN FÜRS LEBEN

Gelenkarm- und Teleskoparmmarkise



Abb.: mit Schutzdach (Option)



Die kompakte **Select**-Markise wurde für die universelle Beschattung von Terrassen und Gartensitzplätzen im Privat- und Gastrobereich konzipiert.

Besonders stabile Profile in abgerundetem Design und eine hochwertige Pulverbeschichtung sind Garant für eine lange Lebensdauer.

Durch die bewährte Dreikantragrohr-Technik ist eine Wand- oder Deckenmontage auf engstem Raum möglich.

Bei Montage an die Fassade bietet die Select durch ein speziell konstruiertes Schutzdach eine in sich geschlossene Optik.

Durch Erweiterungen wie variable Neigungswinkelverstellung (Ombramatic), einen im Ausfallprofil integrierten absenkbaren Volant (Volant-Plus) und diverse Steuerungen mit Motorantrieb, eröffnet die Select ein breites Anwendungsspektrum.

Der Typ **Select Teleskop** mit Ausfallarmen in Teleskoptechnik zeichnet sich zusätzlich durch maximale Tuchspannung in jeder Position aus.



Select S8130



min. 183cm
max. 1200 cm



min. 150 cm
max. 400 cm

Select Teleskop S8130/2



min. 300cm
max. 1200 cm



min. 250cm
max. 350 cm

Select Ombramatic S8135



min. 183cm
max. 600 cm



min. 150cm
max. 300 cm

select

Universelle Tragrohrmarkise
mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten



■ Neigungswinkel variieren?
– Mit der Select Ombra-
matic kein Problem

■ Maximale Tuchspannung
durch Teleskop-Technik

■ Verdeckt liegendes
Dreikant-Tragrohr für
einfachste Montage

■ Bei tief stehender Sonne:
Volant-Plus (110 cm)

KLAIBER
MARKISEN FÜRS LEBEN

Select-Plus

Gelenkarmmarkise



Die **Select-Plus** wurde speziell für Beschattungsplätze konzipiert, an denen **mehr Ausfall als Breite** benötigt wird.

Durch die Anordnung der speziellen Gelenkarme in zwei verschiedenen Ebenen ist es z. B. möglich, bei einer Gestellbreite von nur 200 cm eine Ausladung von 300 cm zu realisieren. Im ausgefahrenen Zustand gleichen die überkreuzten Gelenkarme einer normalen Gelenkarmmarkise.

Als Schutz vor Schmutz und Witterungseinflüssen stehen wie bei der Select ein abgerundetes Schutzdach oder eine geschlossene Hülsekonstruktion **Select-Box-Plus** zur Auswahl.

Der Antrieb erfolgt serienmäßig über Elektromotor oder optional via Handkurbel über ein Getriebe.



Select-Plus S8133



min. 105 cm
max. 400 cm



min. 150 cm
max. 350 cm

Select-Box-Plus S8233



min. 105 cm
max. 400 cm



min. 150 cm
max. 350 cm

select-plus

Überkreuzte Gelenkarme –
für schmale Markisen mit großer Ausladung



■ Bewahrt Tuch und Mechanik vor Schmutzablagerungen – optionales Schutzdach

■ Select-Box-Plus mit geschlossener Hülse

■ Prädestiniert für den Einsatz in schmalen Nischen

■ Einfache Montage mittels Konsolen – an Wand oder Decke

Select-Box

Hülsenmarkise



Die **Select-Box** basiert als Weiterentwicklung auf der Technik der **Select-Markise** mit verdeckt liegendem Dreikanttragrohr.

Durch die schlanke Aluminium-Hülse ist das Tuch im eingefahrenen Zustand vor Wind, Regen und anderen Umwelteinflüssen geschützt. Durch die einstellbare Hülse ist ein optimales Schließen des Ausfallprofils bei jedem Neigungswinkel gewährleistet.

Das verdeckt liegende Dreikanttragrohr ermöglicht eine einfache und flexible Montage durch variable Anordnung der Konsolen.

Hochwertige Materialien und ausgereifte Technik garantieren Qualität und Langlebigkeit.

Der Antrieb erfolgt serienmäßig über Motor, optional über Getriebe mit Kurbel. Für die Automatisierung stehen diverse Varianten von Funk-Fernbedienungen und eine Sonnen- und Windsensorik zur Verfügung.

Als Option kann die **Select-Box** mit einem im Ausfallprofil integrierten absenkbaaren Volant (Volant-Plus 110 cm) geliefert werden, welcher einen zusätzlichen Sicht- und Blendschutz bietet.



Select-Box S8250



min. 183 cm
max. 600 cm



min. 150 cm
max. 350 cm

select-box

Die elegante Gelenkarmmarkise
mit Schutzbox



■ Harmonisch abgestimmt
– Hülse und Ausfallprofil

■ Integriertes Volant-Plus
(absenkbar) als Option
erhältlich

■ Filigrane und kompakte
Bauweise durch Dreikant-
tragrohr-Technik

■ Dank der großen Farb-
auswahl für nahezu jedes
Konzept geeignet

KLAIBER
MARKISEN FÜRS LEBEN

Gelenkarmmarkise




Die spezielle Konstruktion der **Beta** ermöglicht durch zwei hintereinander angebrachte Gelenkarme einen **zweiten Fallwinkel**.

Durch diese äußerst raffinierte Form eignet sich die Beta-Markise vor allem als Blendschutz bei tief stehender Sonne im Frühling oder Herbst, aber auch als ganzjährigen Sichtschutz. Ihr Einsatzbereich umfasst die Beschattung von Balkonen und Terrassen.

Das Tuch ist einteilig und wird über ein spezielles Tuchumlenkprofil geführt. Werden nur die hinteren Gelenkarme ausgefahren, kann die Beta als normale Markise genutzt werden.

Basierend auf der Select-Linie mit Dreikantragrohr ist auch bei der Beta eine einfache Montage mittels Konsolen an Wand, Decke oder Dachsparren gewährleistet.

Bei Montage an der Fassade optional mit abgerundetem Schutzdach in geschlossener Optik lieferbar.



Beta S8180



min. 255 cm
max. 550 cm



nur hinten: min. 150 cm
max. 225 cm



min. 235 cm
max. 310 cm

beta

Die elegante Lösung mit dem Knick –
ideal bei tief stehender Sonne



Tuchumlenprofil für
zweiten Fallwinkel

Optimale Tuchführung
durch integrierten Feder-
ausgleichsmechanismus

Schuttdach und Fall-
stange bilden eine ele-
gante Einheit

Montage mittels univer-
sellen Konsolen an Wand
oder Decke möglich

KLAIBER
MARKISEN FÜRS LEBEN

Gelenkarm- und Teleskoparmmarkise



Jumbo steht für Größe! Die frei tragende Markise **bis 5 m Ausladung** ermöglicht die Beschattung von großen Flächen. Gerade in Gastronomie und Gewerbe hat sich die Jumbo tausendfach bewährt.

Je nach Bedarf und Anspruch wird die Jumbo mit extrem dimensionierten Gelenkarmen oder mit Ausfallarmen in pat. Teleskoptechnik gefertigt. Selbst bei geringer Baubreite können vier Arme in Teleskoptechnik eingesetzt werden, was der Konstruktion eine sehr hohe Stabilität und eine parallele Tuchaufwicklung verleiht.

Anlagengrößen mit einteiliger Bespannung bis 60 m² sind ohne Probleme möglich.

Der Antrieb erfolgt serienmäßig über Motor. Diverse Steuerungsautomatiken mit Sonne-, Wind- oder Regensensorik stehen zur Auswahl.



Jumbo Gelenkarm S2160/9



min. 492 cm
*max. 1200 cm



min. 400 cm
max. 500 cm

Jumbo Teleskop S2160/2



min. 425 cm
*max. 1200 cm



min. 400 cm
max. 500 cm

* mit 4 Armen

jumbo

Wenn's auf die Größe ankommt –
Jumbo-Markise mit Teleskoparmtechnik



■ Für große Terrassen im
Gastro- und Privatbereich

■ Motorantrieb mit autom.
Endabschaltung / Schutz-
dach

■ Die patentierte Teleskop-
armtechnik ...

■ ... sorgt für perfekte Tuch-
spannung

KLAIBER
MARKISEN FÜRS LEBEN

zu Gelenkarm- und Teleskoparmmarkisen



Abb.: Select Ombramatic S8135
mit Schutzdach (Option)

Mit dem umfangreichen Sortiment an optionalem Zubehör lassen sich die einzelnen Markisentypen nach Belieben erweitern und individuell anpassen.

Anfangen beim ersten optischen Eindruck: Über 200 Tuchdessins stehen zur Auswahl. Pulverlackierungen in sämtlichen RAL-Farbnancen eröffnen einen fast unbegrenzten Spielraum fürs Design.

Weiter über praktische Optionen: Diverse Schutzdachtypen bewahren die Markisen vor Niederschlag und Schmutz. Als Sicht- oder Blendschutz bei tief stehender Sonne eignen

sich der Volant-Plus (absenkbar) oder die Ombramatic zum einfachen Verstellen des Neigungswinkels. Ebenfalls erhältlich ist eine Seitenteilbeschattung (für Select).

Hin zur komfortablen Automation: Antrieb über einen Elektromotor. Bedienung via Funkhandsender oder intelligenter Steuereinheit mit Sonnen-, Wind- und Regensensor. Für die Abendstunden die passende Beleuchtungseinheit.

Sie bestimmen, wie bequem Sie es haben wollen – Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



klaiBER

Praktische Erweiterungen –
sinnvoller Komfort



■ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Praktisch jeder Farbton ist möglich

■ Komfort für Sie – Sicherheit für die Markise: Sonnen- und Windsensoren

■ Sicht- und Blendschutz mit dem absenkbaren Volant-Plus

■ Gegen Schmutzablagerungen und Witterungseinflüsse – passendes Schutzdach

KLAIBER
MARKISEN FÜRS LEBEN

tradition & innovation

Schöne Schattenseiten.

In angenehmer Atmosphäre lässt sich's besser leben... Klaiber bietet textile Sonnenschutzsysteme aller Schattierungen an. Die komplette Palette beginnt mit einfachen Balkonmarkisen, geht weiter über jede Art von Gelenk- und Teleskoparm-, Cassetten- und Fassaden- sowie Wintergartenmarkisen und gipfelt schließlich in raffinierten Sonnenschutzanlagen mit Automatik, Steuerungen und Sensoren.

Kurz: Sie bekommen bei Klaiber alles, was Sie sich an komfortabler Außenbeschattung wünschen und ein bisschen mehr.

Seit über 25 Jahren entwickeln Spezialisten Sonnen- und Wetterschutzsysteme in höchstem Qualitätsstandard.

Das elegante Design in Abstimmung mit allen möglichen Farbvarianten gestattet uns, Ihre ganz persönliche Vorstellung einer Markise perfekt zu realisieren.

Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Dadurch sind kompetente Beratung, kundenspezifische Lösungen und umfassender Service garantiert.

Herzlich willkommen bei Klaiber!

www.klaiber.de